

Plantevernmidler i veksthus og til prydplanter på friland per 1/10, 2025

Annichen Smith Eriksen, NLR

Endringer siden siste oppdatering 17/7, 2025 er skrevet med rød skrift.

Mattilsynet har kontroller i gartneriene for å se om plantevernmidlene brukes på lovlig måte. De tar planteprøver og sjekker sprøytejournaler og giftskap. Midler som ikke lenger er tillatt brukt, skal leveres inn til destruksjon.



Sjekk alltid at du har godkjent versjon av plantevernmiddelet. Foto: Annichen Smith Eriksen

Endringer siden 17/7, 2025 INN

- **Goltix Gold** med reg.nr. 2023.17 mot tofrøbladet ugras i prydplanter, trær og busker.
- **KATOUN GOLD** med reg.nr. 2025.21 mot ugras og mose på udyrkede arealer og med skjermet sprøyting rundt prydplanter, busker og trær.

Ny etikett

- Mospilan mot skadedyr i prydplanter, krydderurter og jordbær i veksthus har fått nytt reg.nr. 2021.11.25.
- Revus mot tørråte i tomat i veksthus har fått nytt reg.nr. 2009.75.25
- Topas 100 EC mot meldugg i prydplanter på friland og i prydplanter, tomat, agurk, og jordbær i veksthus har fått nytt reg.nr. 2008.9.25

Mainspring er merket som "Spesialpreparat for veksthus". Når et plantevernmiddel er merket med «Spesialpreparater for veksthus», skal vegetativt avfall, jordblandinger, vekstmedium og lignende som fjernes fra veksthuset, lagres i minst ett år på tett underlag og skjermet fra nedbør på en slik måte at det ikke gir avrenning til omgivelsene (forskrift om plantevernmidler §25)."

Tabellene viser hvilke plantevernmidler (yrkesdyrker preparater) som er godkjent til vekstregulering og mot skadedyr og sopp i prydplanter, tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter og jordbær i veksthus og i prydplanter på friland og mot ugras i planteskole og grøntanlegg.

Etiketter og registrerings nummer

Registreringsnummeret (reg.nr.) på etiketten viser hvilken versjon av etiketten dette plantevernmidlet har. Sjekk alltid om du har en godkjent versjon av plantevernmidlet. Godkjent etikett finner du på hjemmesiden til [Mattilsynet](#)

Hvis du har gammel etikett på plantevernmiddelet:

- Dersom det er **endret kjemisk innhold** for det nye registreringsnummeret av middelet, må det gamle middelet returneres importør eller leveres til destruksjon,
- Dersom innhold av **kjemisk stoff er det samme** på ny og gammel etikett, kan du bare skrive ut ny etikett med nytt reg.nr. og bruke gammel flaske med ny etikett.

Sprøytejournal og Integrert Plantevern

Det er påbudt å føre sprøytejournal. Den skal inneholde data om plantevernmiddel, dose, dato, klokkeslett, skadegjørere, kultur og hvor det er sprøytet. I tillegg skal det også føres data om bruk av integrert plantevern.

I Plantevernforskriften, vedlegg 2 er det beskrevet de generelle prinsippene for integrert plantevern og her er kortversjonen:

8 prinsipper for integrert plantevern

1. Forebygg og/eller utrydd skadegjørerne ved hjelp av alternative metoder som vekstskifte, resistente sorter, god dyrkingsteknikk, bevaring av nytteorganismer og godt renhold.
2. Kjenn skadegjørerne og søk råd hos rådgiver.
3. Bruk varslinger, prognoser og skadeterskler når disse finnes.
4. Velg ikke-kjemiske metoder når de er tilstrekkelig effektive.
5. Velg de beste og mest skånsomme plantevernmidlene mht miljø og helse.
6. Begrens bruken av plantevernmidler og andre tiltak til det nødvendige ved f.eks. redusert dose og antall behandlinger.
7. Motvirk utviklingen av resistens, velg kjemiske midler med omhu.
8. Sjekk om tiltakene har virket godt nok.

PRYDPLANTER I VEKSTHUS. Vekstregulerende midler, pr. 1/10, 2025

Godkjent etikett finner du på hjemmesiden til [Mattilsynet](#)

Preparat	Reg.nr. Virksomt stoff	Kommentarer
Alar 85	2012.25.23 daminozid	
Dazide Enhanze	2019.23.23 daminozid	Nytt reg.nr. Inneholder samme aktive stoff som Alar.
Bonzi	2013.18.17 paklobutrazol	
Kompakt 5C	2019.17 klormekvatklorid	
Cerone	2012.16.14 etefon	På of-label etikett til vekstregulering av løkblomster i potte i veksthus.

PRYDPLANTER I VEKSTHUS - Skadedyrmidler, pr. 1/10, 2025 – del 1

Virkemåte av plantevernmiddelet: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Effekt på nyttedyr: ☺ = skånsom, ☹ = skadelig, men kort ettervirkning, ☹☹ = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og BioBest.

For å redusere faren for dårlig virkning på grunn av resistens, er det viktig å veksle mellom plantevernmidler fra ulike kjemiske middelgrupper.

***Lov i økologisk produksjon**

Preparat	Reg.nr. Virksomt stoff	Middel gruppe	Nytte- dyr	Virke- måte	Blad- lus	Mel- Lus	Spinn- midd	Trips	Andre Skadedyr	Merknader
*Botanigard	2022.7 Beauveria bassiana, isolat GHA		Ingen data	K		X		X	Virker mot veksthusmellus og bomullsmellus og mot nelliktrips, amerikansk blomstertrips og Echinothrips americanus.	Biologisk middel (nyttessopp). Best effekt ved %RF>95% og 20-28°C
Conserve	2023.19 spinosad	7	☹	K				X	Minerflue, sommerfugllarver	*virker også på amerikansk blomstertrips.
Decis Mega EW50	2012.1.14 deltametrin	6	☹☹	K	X	X		X	Bartrelus, skjoldlus, ullus, sikader, sugere, teger, minerflue, blad-veps, sommerfugllarver	Virker ikke på ferskenbladlus
Floramite 240 SC	2022.24 bifenazat	-	☺☺	K			X			Ny etikett
Karate 5CS	2011.20.14 lambda- cyhalotrin	6	☹☹	K	X*	X*	X	X	Sommerfugllarver og minerflue.	bomullsmellus, veksthus- mellus, ferskenbladlus, amerikansk blomstertrips og minerflue (<i>Liriomyza</i>) kan være resistente
Mainspring	2020.12 cyantraniliprol	28	☹	S				X	Minerflue- og sommerfugllarver	Merket som "Spesialpreparat for veksthus"
Milbeknock	2012.7.18 milbemektin	1	☹	K			X		Dvergmidd (skuddtoppmidd og Cyclamenmidd) og minerfluelarver	Ikke lov å bruke i planteutsalg.
Mospilan SG	2021.11.25 acetamiprid	4A	☹☹	S	X	X		X		Lov i lukket og permanent veksthus
Movento	2013.25.23 spirotetramat	5	☺☺	S	X	X		X	Skjoldlus og ullus.	Må ha Tilleggetikett . Utgår. Siste bruksdato er 30/10-25.

PRYDPLANTER I VEKSTHUS - Skadedyrmidler, pr. 1/10, 2025 - del 2

Virkemåte av plantevernmiddelet: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Effekt på nyttedyr: ☺ = skånsom, ☹ = skadelig, men kort ettervirkning, ☹ = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og BioBest.

For å redusere faren for dårlig virkning på grunn av resistens, er det viktig å veksle mellom plantevernmidler fra ulike kjemiske middelgrupper.

***Lov i økologisk produksjon. NeemAzal -T/S er godkjent til økologisk produksjon selv om dette ikke er merket på etiketten.**

Preparat	Reg.nr. Virksomt stoff	Middel gruppe	Nytte- dyr	Virke- måte	Blad- lus	Mel- Lus	Spinn- midd	Trips	Andre skadedyr	Merknader
*NeemAzal-T/S	2022.26 azadiraktin	-	☺	(S)	X	X	X	X	Minerflue	
Pirimor	2011.19.19		☺	S/K	X					Må ha <u>Tilleggsetikett</u> . Dårlig virkning på ferskenbladlus og agurkbladlus. Lengre håndteringsfrist på Tilleggsetikett enn for ordinær etikett.
*PreFeRal WG	2018.5 paecilomyces fumosoroseus	-	☺	K		X				Biologisk middel (nyttesopp).
*Raptol	2017.20 rapsolje, pyretrum og pyretriner	3A	☹	K	X	X	X	X	Skjoldlus, sikader, sugere, teger og sommerfugl-, planteveps- og bladbillelarver.	Virker ikke på borende og minerende larver. Inneholder rapsolje og pyretrum. Kan gi skade på plantene.
*NEU 1181M	2017.12 Jern(III)fosfat	-	-	K					Snegler	
*Sluxx HP	2017.11 Jern(III)fosfat	-	-	K					Snegler	
Teppeki	2014.3.24 flonikamid	29	☺	S	X	X				Må ha <u>Tilleggsetikett</u> Vernehansker må brukes i 17 dager etter sprøyting.
*Thiovit Jet	2007.30.14 svovel	-	☹	K					Skuddtoppmidd.	
Turex 50 WG	2023.24 Bakterie	-	☺	K					sommerfugllarver	Inneholder bakterien Bacillus thuringiensis aizawai, stamme GC 91

PRYDPLANTER I VEKSTHUS – Soppmidler, pr. 1/10, 2025, del 1

Virkemåte av plantevernmiddelet: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Effekt på nyttedyr: ☺ = skånsom, ☹ = skadelig, men kort ettervirkning, ☹☹ = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og BioBest.

***Lov i økologisk produksjon**

Preparat	Reg.nr. Virksomt stoff	Nytte- dyr	Virke- måte	Alge- sopp	Grå- skim- mel	Mel- dugg	Svart- skurv	Andre sopper	Merknader
AFEPASA greenhouse sulphur tablets	2023.5 svovel	☹	K			X			Veksthuset må være låst når behandling pågår.
Aliette 80 WG	2007.125.14 fosetyl aluminium	☹☹	S	X*				Bladskimmel (<i>Peronospora</i> og andre)	*= <i>Phytophthora</i> og <i>Pythium</i> .
Apron XL	2022.2.25 metalaksyl-M	☹☹	S	X					Til beising av blomsterløk og utvanning i prydplanter
Delan WG	2008.11.14 ditianon	☹	K?					Skurv, rust og bladfleksopper.	Ikke lov å bruke i planteutsalg.
Fungaflash	2009.1.17 imazalil	☹	S			X			Ikke lov å bruke i planteutsalg.
*FytoSave	2024.20 COS-OGA	☹			X				Biologisk middel som stimulere plantens forsvarsmekanisme. Info om tilleggsetikett står på ordinær etikett.
*LALSTOP CONSTANS WG	2025.3 Coniothyrium minitans	☹						Storknollet råtesopp (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Biologisk middel (nyttesopp)
LALSTOP G46 WG	2025.4 Clonostachys rosea J1446	☹		X	X			* <i>Pythium</i> og <i>Phytophthora</i> <i>Fusarium</i> og <i>Rhizoctonia</i>	Biologisk middel (nyttesopp)

PRYDPLANTER I VEKSTHUS – Soppmidler, pr. 1/10, 2025, del 2

Virkemåte av plantevernmiddelet: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Effekt på nyttedyr: ☺ = skånsom, ☹ = skadelig, men kort ettervirkning, ☹☹ = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og BioBest.

*Lov i økologisk produksjon

Preparat	Reg.nr. Virksomt stoff	Nytte -dyr	Virke- måte	Alge- sopp	Grå- skim- mel	Mel- dugg	Svart- skurv	Andre sopper	Merknader
Rizolex 50FW	2010.20.17 tolklofosmetyl	☹	K				X		
*Serenade ASO	2017.14.22 Bacillus amyloli- quefaciens QST713	☺	K		X	X			Biologisk middel (bakterie). Må ha Tilleggsetikett
Switch 62,5 WG	2008.56.25 fludioksonil og cyprodinil	☺☺	K		X				God virkning ved lave temperaturer.
*Taegro	2005.7 Bacillus amyloli- quefaciens FZB24	☺	K		X	X		Storknollet råtesopp (Sclerotinia sclerotiorum), Bladflekksopp (Alternaria sp)	Biologisk middel (bakterie) Minor Use på ordinær etikett
Teldor WG	2007.130.14 fenheksamid	☺☺	K		X				
*Thiovit Jet	2007.30.14 svovel	☹	K			X			
Topas 100 EC	2008.9.25 penkonazol	☺	S			X		Rust og black rot	

PRYDPLANTER PÅ FRILAND - Skadedyrmidler, pr. 1/10, 2025

Virkemåte: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

For å redusere faren for dårlig virkning på grunn av resistens, er det viktig å veksle mellom plantevernmidler fra ulike kjemiske middelgrupper.

***Lov i økologisk produksjon**

Preparat	Reg.nr. Virksomt stoff	Middel gruppe	Virke- måte	Blad- lus	Mel- Lus	Spinn -midd	Trips	Andre skadedyr	Merknader
Danitron 5SC	2016.18 2016.9.20 fenpyroksimat	-	K			X		Frittlevende bladmidd	
Decis Mega EW50	2012.1.14 deltametrin	6	K	X	X		X	Bartrelus, skjoldlus, ullus, sikader, sugere, teger, minerflue, bladveps, sommerfugllarver	Virker ikke på ferskenbladlus Etikett med nye avstandskrav til vann.
Karate 5CS	2011.20.14 lambda- cyhalotrin	6	K	X	X		X	Bartrelus, sugere, sikader, teger, bladbark- og snutebille, minerflue og larver av planteveps og sommerfugler m.m.	Etikett med nye avstandskrav til vann.
Milbeknock	2012.7.18 milbemektin	1	K			X		Dvergmidd (skuddtoppmidd og Cyclamenmidd) og minerfluelarver	Ikke lov å bruke i planteutsalg.
Movento	2013.25 spirotetramat	5	S	X	X		X	Skjoldlus og ullus	Utgår. Siste bruksdato er 30/10-25
*Raptol	2017.20 rapsolje, pyretrum og pyretriner	3A	K	X	X	X	X	Skjoldlus, sikader, sugere, teger og sommerfugl-, planteveps- og bladbillelarver.	Virker ikke på borende og minerende larver. Inneholder rapsolje og pyretrum. Kan gi skade på plantene.
Teppeki	2014.3.24 flonikamid	29	S	X					Må ha Tilleggsetikett Vernehansker må brukes i 17 dager etter sprøyting.
*Thiovit Jet	2007.30.14 svovel	-	K					Skuddtoppmidd	
Turex 50 WG	2023.24 Bakterie	-	K					sommerfugllarver	Inneholder bakterien Bacillus thuringiensis aizawai, stamme GC 91

SNEGLER: Sluxx HP (Jern (III)fosfat) reg.nr. 2017.11 og **NEU 1181M** (Jern (III)fosfat) reg.nr. 2017.12 er godkjent mot snegler i prydplanter på friland og er også lov i økologisk produksjon.

PRYDPLANTER PÅ FRILAND - Soppmidler, pr. 1/10, 2025, del 1

Virkemåte av plantevernmiddelet: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

***Lov i økologisk produksjon**

Preparat	Reg.nr. Virksomt stoff	Virke- måte	Alge- sopp	Grå- skim- mel	Mel- dugg	Svart- skurv	Andre sopper	Merknader
Aliette 80 WG	2007.125.14 fosetyl aluminium	S	X*				Bladskimmel (<i>Peronospora</i> og andre)	*= <i>Phytophthora</i> og <i>Pythium</i> .
Delan WG	2008.11.14 ditianon	K?					Skurv, rust og bladfleksopper.	Ikke lov å bruke i planteutsalg.
Delaro SC 325	2009.3.24 protiokonazol, trifloksystrobin	S					Snømugg, trådkølle	Godkjent i gras i grøntanlegg. Alternativt handelsnavn Madison SC 325.
DUTCH TRIG	2017.34 Verticillium albo-atrum	S					Almesjuke i alm	Biologisk middel (sopp). Må brukes forebyggende.
*FytoSave	2024.20 COS-OGA				x			Biologisk middel som stimulere plantens forsvarsmekanisme. Info om tilleggsetikett står på ordinær etikett.
*LALSTOP CONSTANS WG	2025.3 Coniothyrium minitans						Storknollet råtesopp (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Biologisk middel (nyttesopp)
LALSTOP G46 WG	2025.4 Clonostachys rosea J1446		X				* <i>Pythium</i> og * <i>Phytophthora</i> , <i>Fusarium</i> og <i>Rhizoctonia</i>	Biologisk middel (nyttesopp) Godkjent på Minor Use på ordinær etikett til småplante av bartrær- og løvtrær.
Luna Privilege	2015.51.20 fluopyram	S			X		Sideeffekt mot skurv, grå og gul monillia, kjølelager- sopper og bitterråde	Godkjent på Tilleggsetikett mot sopp i granplanter utendørs og på karplanteplass i skogplanteskoler
Nordox 75WG	2008.43.19 Kopper(I) oksid	K		X			Furuas knopp- og greintørke, fildsopp og rustsopp.	Godkjent i bartrær i planteskoler. Etikett med nye avstandskrav til vann.
Rizorex 50FW	2010.20.17 tolklofosmetyl	K				X		

PRYDPLANTER PÅ FRILAND - Soppmidler, pr. 1/10, 2025, del 2

Virkemåte av plantevernmiddelet: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

***Lov i økologisk produksjon**

Preparat	Reg.nr. Virksomt stoff	Virke- måte	Alge- sopp	Grå- skim- mel	Mel- dugg	Svart- skurv	Andre sopper	Merknader
Scala	2007.115.14 pyrimetanol	K?		X			Skurv	På of-label
*Serenade ASO	2017.14.22 Bacillus amyloli- quefaciens QST713	K		X	X			Biologisk middel (bakterie) Se Tilleggsetikett for bruk mot meldugg.
Signum	2007.133.14 pyraklostrobin og boskalid	K?		X	X		Bladflekksopper	På of-label Etikett med nye avstandskrav til vann.
Switch 62,5 WG	2008.56.25 fludioksonil og cyprodinil	K		X				God virkning ved lav temperatur Etikett med nye avstandskrav til vann.
*Taegro	2005.7 Bacillus amyloli- quefaciens FZB24	K		X	X		Storknollet råtesopp (Sclerotinia sclerotiorum), Bladflekksopp (Alternaria sp)	Biologisk middel (bakterie). Minor Use på ordinær etikett
Teldor WG	2007.130.14 fenheksamid	K		X				
*Thiovit Jet	2007.30.14 svovel	K			X			
Topas 100 EC	2008.9.25 penkonazol	S			X		Rust og black rot.	Etikett med nye avstandskrav til vann

Ugrasmidler til bruk i planteskole og grøntanlegg pr. 1/10, 2025

Se etikett for info om hvordan plantevernmiddelet virker mot de ulike ugrasartene. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Gallups Super 360 (glyfosat) og Glypper (Glyfosat) er godkjent, men har foreløpig ikke fått ny etikett og kan ikke selges før ny etikett er godkjent.

Preparat	Virksomt stoff	Reg.nr.	Virke mot	Bruksområde	Merknader
Credit Xtreme	Glyfosat	2022.3	En- og tofrøbladet ugras	Skjermet sprøyting i prydtrær- og busker og totalbekjempelse på grusplasser m.m.	
Rondup Flex 500		2025.6			
Rondup Dynamix		2025.2			
Rondup		2004.70.14			Utgår. Siste bruksdato 31/1, 2026
Rondup Flex		2015.2.18			Utgår. Siste bruksdato 31/1, 2026
Rondup Flick		2016.26			Utgår. Siste bruksdato 31/1, 2026
Katoun Gold	pelargonsyre	2025.21	Ettårige ugrasarter og mose	Udyrkede arealer og skjermet sprøyting rundt prydplante, busker og trær.	
Ariane S	Fluroksypyr-meptyl, klopralid og MCPA	2006.37.17	To-frøbladet ugras	Gras i grøntanlegg	
Flurostar 200	Fluroksypyr-meptyl	2017.28			Etikett med nye avstandskrav til vann. Ikke lov i planteutsalg.
Gallery	Isoksaben	2006.42.14		Prydplanteskole, buskrabatter	Virker i spiringsfasen. Kulturplantene må ha etablert rotsystem
Goltix Gold	metamitron	2023.17		Prydplanter, trær, buske	
Gratil 75 WG	amidosulfuron	2014.2			
MaisTer WG	Foramsulfuron og jodsulfuron	2013.27		Juletrær og planteskoler	
Metaxon	MCPA	2016.29.21		Gras i grøntanlegg	Ikke lov i planteutsalg. På Tilleggsetikett mot rotugras i felt med busker, stauder og trær i grøntanlegg.
Duplosan Max		2016.32.21			
Agroxon		2016.31.21			
Lentagran WP	Pyridat	2017.9		Gran i skogplanteskole	
Primus XL	Fluroksypyr +florasulam suspo-emulsjon	2017.26		Gras i grøntanlegg	
Starane XL	Fluroksypyr-meptyl og florasulam	2017.4			
Tomahawk 200 EC	Fluroksypyr-meptyl	2016.10 2016.4.17			Ikke lov i planteutsalg.
Select Plus	kletodim	2023.18	Tunrapp og grasugras	Planteskoler på friland	Godkjent på <u>Tilleggsetikett</u>

TOMAT I VEKSHUS - Skadedyrmidler per 1/10, 2025

Virkemåte: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Effekt på nyttedyr: ☺ = skånsom, ☹ = skadelig, men kort ettervirkning, ☹☹ = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og BioBest.

***Lov i økologisk produksjon. NeemAzal -T/S er godkjent til økologisk produksjon selv om dette ikke er merket på etiketten.**

Preparat	Reg.nr. Virksomt stoff	Behandlings- frist	Nytte- dyr	Virke- måte	Blad- lus	Mel- Lus	Spinn- midd	Trips	Andre Skadedyr	Merknader
*Botanigard	2022.7 Beauveria brassiana, isolat GHA	-	Ingen data	K		X			Virker mot veksthusmellus og bomullsmellus	Biologisk middel (nyttesopp). Best effekt ved %RF>95% og 20-28°C
Conserve	2023.19 spinosad	3 dager	☹	K				X	Minerflue, sommefugllarver	*virker på amerikansk blomstertrips.
Milbeknock	2012.7.18 milbemektin	1 dag	☹☹	K			X		Tomatgallmidd (<i>Aculops spp</i>)	Må ha Tilleggsetikett
Movento	2013.25.23 spirotetramat	3 dager	☺☺	S	X	X				Utgår. Siste bruksdato: 30/10, 2025
*NeemAzal-T/S	2022.26 azadiraktin	3 dager	☺	(S)	X	X	X	X	minerflue	
Pirimor	2011.19.19 pirimikarb	4 dager	☺	S/K	X				Dårlig virkning på ferskenbladlus.	Ikke lov å bruke i planteutsalg.
*PreFeRal WG	2018.5 paecilomyces fumosoroseus	4 dager	☺	K		X				Biologisk middel (nyttesopp).
*Raptol	2017.20 rapsolje, pyretrum og pyretriner	3 dager	☺	K	X	X	X	X		Inneholder rapsolje og pyretrum. Kan gi skade på plantene.
Teppeki	2014.3.24	1 dag	☺	S	X	X				Må ha Tilleggsetikett
Turex 50 WG	2023.24 Bakterie	2 dager	☺	K					sommerfugllarver	Inneholder bakterien <i>Bacillus thuringiensis aizawai</i> , stamme GC 91

SNEGLER: SluXX HP (Jern (III)fosfat) reg.nr. 2017.11 og **NEU 1181M** (Jern (III)fosfat) reg.nr. 2017.12 er godkjent mot snegler i grønnsaker i veksthus og er også lov i økologisk produksjon.

Humler

Teppeki, Turex og PreFeRal WG er skånsom for humler. Ved sprøyting med NeemAzal må bolet dekkes, men det er ingen ettervirkning. Ved sprøyting med Botanigard må bolet dekkes i 72 timer. Movento og Pirimor er skadelig og bolet må fjernes i 24 timer. Conserve og Raptol er skadelig og bolet må fjernes i 48 timer. Milbeknock er skadelig og bolet må fjernes i 72 timer.

TOMAT I VEKSTHUS - Soppmidler, pr. 1/10, 2025, del 1

Virkemåte: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Effekt på nyttedyr: ☺ = skånsom, ☹ = skadelig, men kort ettervirkning, ☹☹ = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og BioBest.

***Lov i økologisk produksjon**

Preparat	Reg.nr. Virksomt stoff	Behand- lingsfrist	Nytte- dyr	Virke- måte	Alge- sopp	Grå- skim mel	Mel- dugg	Andre sopper	Merknader
AFEPASA greenhouse sulphur tablets	2023.5 svovel	-	☹	K			X		Veksthuset må være låst når behandling pågår.
Fungaflash	2009.1.17 imazalil	3 dager	☺	S			X		Ikke lov å bruke i planteutsalg.
*FytoSave	2024.20 COS-OGA	-	☺				X		Biologisk middel som stimulere plantens forsvarsmekanisme mot meldugg.
*FYTOSOL	2024.16 COS-OGA	-	☺					Fløyelsflekk (Cladysporium fulvum)	Biologisk middel som stimulere plantens forsvarsmekanisme mot fløyelsflekk. Godkjent på <u>Tilleggsetikett</u>
*LALSTOP CONSTANS WG	2025.3 Coniothyrium minitans	-	☺					Storknollet råtesopp (Sclerotinia sclerotiorum)	Biologisk middel (nyttesopp)
LALSTOP G46 WG	2025.4 Clonostachys rosea J1446	-	☺		X	X		*Phytium og *Phytophthora, Fusarium, Rhizoctonia og agurksvartprikkerte	Biologisk middel (nyttesopp)
Previcur Energy	2010.26.14 fosetyl og propamokarb	3 dager			X				
Revus	2009.75.25 mandipropamid	3 dager	☺	K				Tørråte	

Humler

Fungaflash, Serenade, Switch, Teldor og Topas er skånsom for humler, men bolet må dekkes/stenges ved sprøyting. Ved sprøyting med Taegro må bolet dekkes i 72 timer. Ingen data for Fytosave, LALSTOP G46WG, LALSTOP CONSTANS WG, Revus og Tallius. Svovel er skadelig.

TOMAT I VEKSTHUS - Soppmidler, pr. 1/10, 2025, del 2

Virkemåte: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Effekt på nyttedyr: ☺ = skånsom, ☹ = skadelig, men kort ettervirkning, ☹☹ = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og BioBest.

***Lov i økologisk produksjon**

Preparat	Reg.nr. Virksomt stoff	Behand- lingsfrist	Nytte- dyr	Virke- måte	Alge- sopp	Grå- skim mel	Mel- dugg	Andre sopper	Merknader
*Serenade ASO	2017.14.22 Bacillus amyloli- quefaciens QST713	-	☺	K		X	X		Biologisk middel (bakterie). Ingen behandlingsfrist.
Switch 62,5 WG	2008.56.25 fludioksonil og cyprodinil	3 dager	☺☺	K		X		Storknollet råtesopp	
*Taegro	2005.7 Bacillus amyloli- quefaciens FZB24	4 timer					X	Bladflekk (Alternaria sp) og Tørråte (Phytophthora infestans)	Biologisk middel (bakterie)
Talius	2012.29.19 prokvinazid	3 dager		K			X		Må ha Tilleggsetikett
Teldor WG	2007.130.14 fenheksamid	3 dager	☺☹	K		X			
Topas 100 EC	2008.9.25 penkonazol	3 dager	☺	S			X		

Humler

Fungaflash, Serenade, Switch, Teldor og Topas er skånsom for humler, men bolet må dekkes/stenges ved sprøyting. Ved sprøyting med Taegro må bolet dekkes i 72 timer. Ingen data for Fytosave, LALSTOP G46WG, LALSTOP CONSTANS WG, Revus og Talius. Svovel er skadelig.

AGURK I VEKSTHUS - Skadedyrmidler pr. 1/10, 2025

Virkemåte: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Effekt på nyttedyr: ☺ = skånsom, ☹ = skadelig, men kort ettervirkning, ☹☹ = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og BioBest.

***Lov i økologisk produksjon. NeemAzal -T/S er godkjent til økologisk produksjon selv om dette ikke er merket på etiketten.**

Preparat	Reg.nr. Virksomt stoff	Behand- lings frist	Nytte- dyr	Virke- måte	Blad- lus	Mel- Lus	Spinn- midd	Trips	Andre Skadedyr	Merknader
*Botanigard	2022.7 Beauveria bassiana, isolat GHA	-	Ingen data	K		X			Virker mot veksthussmellus og bomullsmellus	Biologisk middel (nyttesopp). Best effekt ved %RF>95% og 20- 28°C
Conserve	2023.19 spinosad	3 dager	☹	K				X	Minerflue, sommerfugllarver	*virker på amerikansk blomstertrips.
Milbeknock	2012.7.18 milbemektin	1 dag	☹☹	K			X		Tomatgallmidd (<i>Aculops spp</i>)	Må ha Tilleggsetikett
Movento	2013.25.23 spirotetramat	3 dager	☺☺	S	X	X				Utgår. Siste salgsdato er 30/10, 2024 og siste bruksdato er 30/10, 2025
*NeemAzal-T/S	2022.26 azadiraktin	3 dager	☺	(S)	X	X	X	X	Minerflue	
Pirimor	2011.19.19 pirimikarb	4 dager	☺	S/K	X				Dårlig virkning på agurkbladlus og ferskenbladlus.	Ikke lov å bruke i planteutsalg
*PreFeRal WG	2018.5 paecilomyces fumosoroseus	4 dager	☺	K		X				Biologisk middel (nyttesopp).
Requiem Prime	2019.22 terpenoid blend QRD460	-	☺	K		X	X	X	Også mot bomullsmellus og amerikansk blomstertrips	Det er ingen behandlingsfrist. Ikke lov å bruke i planteutsalg.
Teppeki	2014.3.24 flonikamid	1 dag	☺	S	X	X				Må ha Tilleggsetikett
Turex 50 WG	2023.24 Bakterie	2 dager	☺	K					sommerfugllarver	Inneholder bakterien <i>Bacillus thuringiensis aizawai</i> , stamme GC 91

SNEGLER: SluXX HP (Jern (III)fosfat) reg.nr. 2017.11 og **NEU 1181M** (Jern (III)fosfat) reg.nr. 2017.12 er godkjent mot snegler i grønnsaker i veksthus og er også lov i økologisk produksjon.

AGURK I VEKSTHUS - Soppmidler pr. 1/10, 2025

Virkemåte: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet. ***Lov i økologisk produksjon**

Effekt på nyttedyr: ☺ = skånsom, ☹ = skadelig, men kort ettervirkning, ☹☹ = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og BioBest.

Preparat	Reg.nr. Virksomt stoff	Behand- lingsfrist	Nytte dyr	Virke- måte	Alge- sopp	Grå- skimmel	Mel- dugg	Andre sopper	Merknader
Fungaflash	2009.1.17 imazalil	3 dager	☺	S			X		Ikke lov å bruke i planteutsalg.
*FytoSave	2024.20 COS-OGA	-	☺				X		Biologisk middel som stimulere plantens forsvarsmekanisme mot meldugg.
*LALSTOP CONSTANS WG	2025.3 Coniothyrium minitans	-	☺		X			Storknollet råtesopp (Sclerotinia sclerotiorum)	Biologisk middel (nyttesopp)
LALSTOP G46 WG	2025.4 Clonostachys rosea J1446	-	☺		X	X		*Phytium, agurksvartprikkråte	Biologisk middel (nyttesopp)
Previcur Energy	2010.26.14 fosetyl og propamokarb	3 dager			X				
*Serenade ASO	2017.14.22 Bacillus amyloli- quefaciens QST713	-	☺	K		X	X		Biologisk middel (bakterie). Ingen behandlingsfrist.
Switch 62,5 WG	2008.56.25 fludioksonil og cyprodinil	3 dager	☺☺	K		X			Virker også på storknolla råtesopp
*Taegro	2005.7 Bacillus amyloli- quefaciens FZB24	4 timer					X	Bladskimmel (Pseudoperonospora cubensis)	Biologisk middel (bakterie)
Talius	2012.29.19 prokvinazid	3 dager		K			X		Må ha Tilleggsetikett
Teldor	2007.130.14 fenheksamid	3 dager	☺☺	K		X			
Topas 100 EC	2008.9.25 penkonazol	3 dager	☺	S			X		

PAPRIKA I VEKSTHUS - Skadedyrmidler, pr. 1/10, 2025

Virkemåte: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Effekt på nyttedyr: ☺ = skånsom, ☹ = skadelig, men kort ettervirkning, ☹☹ = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og BioBest.

***Lov i økologisk produksjon. NeemAzel -T/S er godkjent til økologisk produksjon selv om dette ikke er merket på etiketten.**

Preparat	Reg.nr. Virksomt stoff	Behandlingsfrist	Nytte-dyr	Virke-måte	Blad-lus	Mel-Lus	Spinn-midd	Trips	Andre Skadedyr	Merknader
*Botanigard	2022.7 Beauveria bassiana, isolat GHA	-	Ingen data	K		X			Virker mot veksthusmellus og bomullsmellus	Nyttesopp. Best effekt ved %RF>95% og 20-28°C
*Conserve	2023.19 spinosad	3 dager	☹	K				x	Minerflue og sommerfugllarver	Må ha <u>Tilleggsetikett</u> for bruk på paprika og chilli
Movento	2013.25.23 spirotetramat	3 dager	☹☹	S	X	X				Utgår. Siste salgsdato: 30/10, 2024. Siste bruksdato: 30/10, 2025
*NeemAzel-T/S	2022.26 azadiraktin	3 dager	☺	(S)	X	X	X	X	Minerflue	
Pirimor	2011.19.19 pirimikarb	4 dager	☺	S/K	X				Dårlig virkning på agurk- bladlus og ferskenbladlus.	Ikke lov å bruke i planteutsalg.
Requiem Prime	2019.22 terpenoid blend QRD460	-	☺	K		X	X	X	Også mot bomullsmellus og amerikansk blomstertrips	Det er ingen behandlingsfrist. Ikke lov å bruke i planteutsalg.
Teppeki	2014.3.24 flonikamid	1 dag	☺	S	X	X				Må ha <u>Tilleggsetikett</u> for bruk på paprika og chilli
Turex 50 WG	2023.24 Bakterie	2 dager	☺	K					sommerfugllarver	Inneholder bakterien Bacillus thuringiensis aizawai, stamme GC 91

SNEGLER: SluXX HP (Jern (III) fosfat) reg.nr. 2017.11 og **NEU 1181M** (Jern (III)fosfat) reg.nr. 2017.12 er godkjent mot snegler i grønnsaker i veksthus og er **også lov i økologisk produksjon.**

PAPRIKA I VEKSTHUS – Soppmidler per 1/10, 2025

Virkemåte: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Effekt på nyttedyr: ☺ = skånsom, ☹ = skadelig, men kort ettervirkning, ☹☹ = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og BioBest.

***Lov i økologisk produksjon**

Preparat	Reg.nr. Virksomt stoff	Behand- lingsfrist	Nytte- dyr	Virke- måte	Alge- sopp	Grå- skimmel	Mel- dugg	Andre sopper	Merknader
AFEPASA greenhouse sulphur tablets	2023.5 svovel	-	☹	K			X		Veksthuset må være låst når behandling pågår.
*FytoSave	2024.20 COS-OGA	-	☺				X		Biologisk middel som stimulere plantens forsvarsmekanisme mot meldugg.
LALSTOP G46 WG	2025.4 Clonostachys rosea J1446	-	☺		X	X		*Pythium og *Phytophthora Fusarium, Rhizoctonia og agurksvartprikråte	Biologisk middel (nyttesopp)
Switch 62,5 WG	2008.56.25 fludioksonil og cyprodinil	3 dager	☺☺	K		X			
*Taegro	2005.7 Bacillus amyloli- quefaciens FZB24	4 timer	☺	K			X	Bladflekk (Alternaria sp) og Tørråte (Phytophthora infestans)	Biologisk middel (bakterie)
Teldor WG	2007.130.14 fenheksamid	-	☺☺	K		X			Bare i oppal av paprika

SALAT I VEKSTHUS - Skadedyrmidler, pr. 1/10, 2025

Virkemåte: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Effekt på nyttedyr: ☺ = skånsom, ☹ = skadelig, men kort ettervirkning, ☹☹ = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og BioBest.

***Lov i økologisk produksjon. NeemAzal -T/S er godkjent til økologisk produksjon selv om dette ikke er merket på etiketten.**

Preparat	Reg.nr. Virksomt stoff	Behand- lingsfrist	Nytte- dyr	Virke- måte	Blad- lus	Spinn- midd	Trips	Andre Skadedyr	Merknader
Movento	2013.25.23 spirotetramat	7 dager	☹☹	S	X				Virker også på salatbladlus. Utgår. Siste salgsdato: 30/10, 2024. Siste bruksdato er 30/10, 2025
*NeemAzal-T/S	2022.26 azadiraktin	7 dager	☺	K	X	X	X	Minerflue og sommerfugllarver	Må ha Tilleggsetikett
Pirimor	2011.19.19 pirimikarb	10 dager	☺	S/K	X			Dårlig virkning på agurkbladlus og ferskenbladlus.	Ikke lov å bruke i planteutsalg.
*Raptol	2017.20 rapsolje, pyretrum og pyretriner	7 dager	☹	K	X			sommerfugl-, planteveps- og bladbillelarver.	Virker ikke på salatbladlus eller på borende og minerende larver. Inneholder rapsolje og pyretrum. Kan gi skade på plantene.
Turex 50 WG	2023.24 Bakterie	2 dager	☺	K				sommerfugllarver	Inneholder bakterien Bacillus thuringiensis aizawai, stamme GC 91

SNEGLER: Sluxx HP (Jern (III)fosfat) reg.nr. 2017.11 og **NEU 1181M** (Jern (III)fosfat) reg.nr. 2017.12 er godkjent mot snegler i grønnsaker i veksthus og er også lov i økologisk produksjon.

SALAT I VEKSTHUS - Soppmidler, pr. 1/10, 2025

Virkemåte: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Effekt på nyttedyr: ☺ = skånsom, ☹ = skadelig, men kort ettervirkning, ☹☹ = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og BioBest.

***Lov i økologisk produksjon**

Preparat	Reg.nr. Virksomt stoff	Behand- lings-frist	Nytte- dyr	Virke- måte	Alge- sopp	Grå- skimmel	Mel- dugg	Andre sopper	Merknader
AFEPASA greenhouse sulphur tablets	2023.5 svovel	-	☹	K			X		Veksthuset må være låst når behandling pågår.
Aliette 80 WG	2007.125.14 fosetyl aluminium	14 dager	☺☺	S				Salatbladskimmel (<i>Bremia</i>)	
*FytoSave	2024.20 COS-OGA	-	☺				X		Biologisk middel som stimulere plantens forsvarsmekanisme mot meldugg. Info om tilleggsetikett står på ordinær etikett.
Geoxe 50 WG	2018.4 fludioksonil	7 dager		K		X		Storknolla råtesopp	
LALSTOP G46 WG	2025.4 Clonostachys rosea J1446	-	☺		X			*Phytium og *Phytophthora Rhizoctonia og Fusarium	Biologisk middel (nyttesopp)
Previcur Energy	2010.26.14 fosetyl og propamokarb	21 dager			X			<i>Pythium</i> og salatbladskimmel	
*Serenade ASO	2017.14.22 Bacillus amyloli- quefaciens QST713	-	☺	K		X			Biologisk middel (bakterie). Ingen behandlingsfrist.
*Taegro	2005.7 Bacillus amyloli- quefaciens FZB24	4 timer						Salatbladskimmel (<i>Bremia lactucae</i>)	Biologisk middel (bakterie).

KRYDDERURTER I VEKSTHUS - Skadedyrmidler pr. 1/10, 2025

Virkemåte: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Effekt på nyttedyr: ☺ = skånsom, ☹ = skadelig, men kort ettervirkning, ☹☹ = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og BioBest.

***Lov i økologisk produksjon. NeemAzal -T/S er godkjent til økologisk produksjon selv om dette ikke er merket på etiketten.**

Preparat	Reg.nr. Virksomt stoff	Behandlings- frist	Nytte- dyr	Virke- måte	Blad- lus	Mel- Lus	Spinn- midd	Trips	Andre Skadedyr	Merknader
*Botanigard	2022.7 Beauveria bassiana, isolat GHA	-	Ingen data	K		X		X	Virker mot veksthussmellus og bomullsmellus og mot nelliktrips, amerikansk blomstertrips og Echinothrips americanus.	Biologisk middel (nyttesopp). Godkjent i oppal av krydderurter i veksthus. Best effekt ved %RF>95% og 20- 28°C
Conserve	2023.19 spinosad	3 dager	☹	K				X	Minerflue og sommerfugllarver	*virker på amerikansk blomstertrips.
Conserve	2023.19 spinosad	3 dager	☹	K				X	Minerflue og sommerfugllarver	Godkjent på baby leaves med Tilleggsetikett
Mospilan	2021.11.25 acetamiprid	7 dager	☹☹	S	X	X		X		Lov på Tilleggsetikett i urter og spiselige blomster i veksthus.
*NeemAzal-T/S	2022.26 azadiraktin	7 dager	☺	K	X	X	X	x	Minerflue og sommerfugllarver	Lov på Tilleggsetikett i urter og spiselige blomster i veksthus.
Pirimor	2011.19.19 pirimikarb	10 dager	☺	S/K	X				Dårlig virkning på agurkbladlus og ferskenbladlus.	Ikke lov å bruke i planteutsalg.
*PreFeRal WG	2018.5 paecilomyces fumosoroseus	4 dager	☺	K		X				Biologisk middel (nyttesopp).
*Raptol	2017.20 rapsolje, pyretrum og pyretriner	7 dager	☹	K	X				sommerfugl-, planteveps- og bladbillelarver.	Virker ikke på salatbladlus eller på borende og minerende larver. Kan gi skade på plantene.
Turex 50 WG	2023.24 Bakterie	2 dager	☺	K					sommerfugllarver	Inneholder bakterien Bacillus thuringiensis aizawai, stamme GC 91

***SNEGLER: SluXX HP** (Jern (III)fosfat) reg.nr. 2017.11 og ***NEU 1181M** (Jern (III)fosfat) reg.nr. 2017.12 er godkjent mot snegler i grønnsaker i veksthus og er

KRYDDERURTER I VEKSTHUS – Soppmidler per 1/10, 2025

Virkemåte: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Effekt på nyttedyr: ☺ = skånsom, ☹ = skadelig, men kort ettervirkning, ☹☹ = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og BioBest.

***Lov i økologisk produksjon**

Preparat	Reg.nr. Virksomt stoff	Behand- lingsfrist	Nytte- dyr	Virke- måte	Alge- sopp	Grå- skimmel	Mel- dugg	Andre sopper	Merknader
AFEPASA greenhouse sulphur tablets	2023.5 svovel	-	☹	K			X		Veksthuset må være låst når behandling pågår.
*FytoSave	2024.20 COS-OGA	-	☺				X		Biologisk middel som stimulere plantens forsvarsmekanisme mot meldugg. Info om tilleggsetikett står på ordinær etikett
LALSTOP G46 WG	2025.4 Clonostachys rosea J1446	-	☺		X			*Pythium og Phytophthora,	Biologisk middel (nyttesopp) på Minor Use på ordinær etikett.
*Taegro	2005.7 Bacillus amyloli- quefaciens FZB24	4 timer	☺	K		X	X	Storknollet råtesopp (Sclerotinia sclerotiorum), Bladflekksopp (Alternaria sp)	Biologisk middel (bakterie) på Minor Use på ordinær etikett.

JORDBÆR I VEKSTHUS - Skadedyrmidler, pr. 1/10, 2025

Virkemåte: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet. ***Lov i økologisk produksjon**

Effekt på nyttedyr: ☺ = skånsom, ☹ = skadelig, men kort ettervirkning, ☹☹ = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og BioBest.

Preparat	Reg.nr. Virksomt stoff	Behandlings- frist	Nytte- dyr	Virke- måte	Blad- lus	Mel- Lus	Spinn- midd	Trips	Andre Skadedyr	Merknader
*Botanigard	2022.7 Beauveria bassiana, isolat GHA	-	Ingen data	K		X			Virker mot veksthusmellus og bomullsmellus.	Biologisk middel (nyttesopp). Best effekt ved %RF>95% og 20-28°C
Conserve	2023.19 spinosad	3 dager	☹	K				X		*virker på amerikansk blomstertrips.
Milbeknock	2012.7.18 milbemektin	etter høsting	☹	K			X		Jordbærmidd	Ikke lov å bruke i planteutsalg.
Mospilan SG	2021.11.25 acetamiprid	3 dager	☹☹	S	X	X			Sideeffekt mot trips, smalteger (bladteger) og jordbærsnutebille	Se utvidet bruksområdet på ordinær etikett.
Movento 100 SC	2013.25.23 spirotetramat	Før begynnende blomsterknopp- utvikling/etter høsting	☺☺	S	X	X		X		Må ha Tilleggsetikett Utgår. Siste salgsdato: 30/10, 2024. Siste bruksdato: 30/10, 2025
Pirimor	2011.19.19 pirimikarb	4 dager	☺	S/K	X				Dårlig virkning på agurk- bladlus og ferskenbladlus.	Ikke lov å bruke i planteutsalg.
*PreFeRal WG	2018.5 paecilomyces fumosoroseus	4 dager	☺	K		X				Biologisk middel (nyttesopp).
Requiem Prime	2019.22 terpenoid blend QRD460	-	☺	K				X	Også mot amerikansk blomstertrips	Det er ingen behandlingsfrist. Ikke lov å bruke i planteutsalg.
Turex 50 WG	2023.24 Bakterie	2 dager	☺	K					sommerfugllarver	Inneholder bakterien Bacillus thuringiensis aizawai, stamme GC 91

Humler

Turex, Mospilan og PreFeRal WG er skånsom for humler. Ved sprøyting med NeemAzal må bolet dekkles, men det er ingen ettervirkning. Ved sprøyting med Botanigard må bolet dekkles i 72 timer. Pirimor er skadelig og bolet må fjernes i 24 timer. Conserve er skadelig og bolet må fjernes i 48 timer. Milbenock er skadelig og bolet må fjernes i 72 timer. Movento er sterkt skadelig og kan IKKE brukes sammen med humler. Ikke data for Requiem Prime.

JORDBÆR I VEKSTHUS - Soppmidler, pr. 1/10, 2025, del 1

Virkemåte: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Effekt på nyttedyr: ☺ = skånsom, ☹ = skadelig, men kort ettervirkning, ☹☹ = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og BioBest.

***Lov i økologisk produksjon**

Preparat	Reg.nr. Virksomt stoff	Behandlings- frist	Nyttedyr	Virke- måte	Alge- sopp	Grå- skimmel	Mel- dugg	Andre sopper	Merknader
AFEPASA greenhouse sulphur tablets	2023.5 svovel	-	☹	K			X		Veksthuset må være låst når behandling pågår.
Aliette 80 WG	2007.125.14 fosetyl aluminium	før blomstring eller etter høsting.	☹☹	S				Rød rotråte	ved påvisning av rød rotråte.
Amistar	2008.57.14 Azoksystrobin	7 dager	☺	S	X*	X	X	jordbærøreflekk	*Lærråte (<i>Phytophthora cactorum</i>)
*FytoSave	2024.20 COS-OGA	-					X		Biologisk middel som stimulere plantens forsvarsmekanisme. Info om tilleggsetikett står på ordinær etikett
LALSTOP G46 WG	2025.4 Clonostachys rosea J1446	-	☺		X			*Pythium og *Phytophthora, Fusarium og Rhizoctonia	Biologisk middel (nyttesopp). på Minor Use på ordinær etikett.
Luna Sensation	2025.5	3 dager		K		X	X		Må ha <u>Tilleggsetikett</u>
Nordox 75WG	2008.43.19 Kopper(I) oksid	Før plantene leveres til plante- produsent		K				Svart rotråte	På kjerne- og eliteplanter av jordbær. Må ha <u>Tilleggsetikett</u>

Humler: Switch, Serenade, Teldor og Topas er skånsom for humler, men bolet må dekkes/stenges ved sprøyting. Ved sprøyting med Aliette må bolet fjernes i 48 timer. Ved sprøyting med Amistar og Mirador må bolet dekkes, men det er ingen ettervirkning. Sprøyting med Frupica SC er skånsomt for humler. Ved sprøyting med Taegro må bolet dekkes i 72 timer. Ingen data for Fytosave, LALSTOP G46WG.

JORDBÆR I VEKSTHUS - Soppmidler, pr. 1/10, 2025, del 2

Virkemåte: K = kontaktvirkende og S = systemisk. Godkjente etiketter finner du på hjemmesiden til Mattilsynet. ***Lov i økologisk produksjon**

Effekt på nyttedyr: ☺ = skånsom, ☹ = skadelig, men kort ettervirkning, ☹☹ = skadelig og lang ettervirkning. Se data på hjemmesiden til Koppert og BioBest.

***Lov i økologisk produksjon**

Preparat	Reg.nr. Virksomt stoff	Behandlings- frist	Nyttedyr	Virke- måte	Alge- sopp	Grå- skimmel	Mel- dugg	Andre sopper	Merknader
Mirador	2017.39 Azoksystrobin	7 dager	☺	S	X*	X	X	jordbærøreflekk	*Lærråte (<i>Phytophthora cactorum</i>)
*Serenade ASO	2017.14.22 Bacillus amyloli- quefaciens QST713	-	☺	K		X	X		Biologisk middel (bakterie) Ingen behandlingsfrist. Se Tilleggsetikett for bruk mot meldugg.
Switch 62,5 WG	2008.56.25 fludioksonil og cyprodinil	1 dag	☹☹	K		X		jordbær-svartflekk og lærråte	
*Taegro	2005.7 Bacillus amyloli- quefaciens FZB24	4 timer	☺	K			X		Biologisk middel (bakterie). på Minor Use på ordinær etikett.
Teldor WG	2007.130.14 fenheksamid	14 dager	☹☹	K		X			
*Thiovit Jet	2007.30.14 svovel	7 dager	☹	K			X		
Topas 100 EC	2008.9.25 penkonazol	3 dager	☺	S			X		

Humler: Switch, Serenade, Teldor og Topas er skånsom for humler, men bolet må dekkes/stenges ved sprøyting. Ved sprøyting med Aliette må bolet fjernes i 48 timer. Ved sprøyting med Amistar og Mirador må bolet dekkes, men det er ingen ettervirkning. Sprøyting med Frupica SC er skånsomt for humler. Ved sprøyting med Taegro må bolet dekkes i 72 timer. Ingen data for Fytosave, LALSTOP G46WG.