



Plantevern i kåltekster 2024

Norsk Landbruksrådgiving SA

Våronnmøte
2024- Toten og
Hedmarken

Rizan Amin

Grønnsaksrådgiver

- **Decis Mega:** Forlenget til aug. 2027.
- **Movento:** går ut. Kan kjøpes frem til okt. 2024. Kan brukes frem til okt. 2025.
- **Conserve:** godkjent til 30.04.25 i EU - 30.04.26 i Norge. Hva skjer videre??
- **Turex 50 WG:** er godkjent for bruk i 2024 i alle grønnsaker!
- **Les etiketten før du bruker midlene:** Mange oppdaterte etiketter med redusert avstandskrav til vann ved bruk av avdriftsreducerende utstyr.

Ugrasmidler i kålvekster sesong 2024

| Kultur | Boxer (31.10.24) | Centium (15.06.26) | Lentagran (31.12.31) | Matrigon (30.09.36) | Select+Renol (30.08.26) | Agil/Zetrola (28.02.27) | Focus Ultra (31.08.26) | Merknader |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| Kålrot sådd | X | X X | X | X | X | X | X | MU for Centium under dekke |
| Kålrot planta | X | X X* | X | X | X | X | X | MU for Centium under dekke. MU for Select + Renol (40 dg). * Off label skjerma sprøyting. |
| Hodekål | X | X | X | X | X | X | X | Husk sperrefrist lentagran |
| Blomkål | X | X | X | | | | X | Husk sperrefrist lentagran |
| Brokkoli | X | X | X | | | X | X | Husk sperrefrist lentagran |
| Kinakål | | | | | | | | |
| Rosenkål | | X | X | X | | | X | |
| Grønnkål | | | X | | | | | Obs for sviskader! |
| Nepe | X | XX | | | X | | | |
| Avs.grense til vann | 10m | 3m | 5m + buffers. | 3m | 3m | | | |

Skadedyrmidler I kålvekster sesong 2024

| Se på Pvplan og les etiketten før bruk! | | Klebe mid. Tilatt | Kålrot | | Hodekål | | Blomkål | | Brokkoli | | kinakål | | Rosenkål | | Grønnkål | | Nepe | | Avst. grense vann | Buffer sone vann | |
|---|---|-------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------------|--|
| | | | Ant beh | Beh.frist | Ant beh | Beh.frist | Ant beh | Beh.frist | Ant beh | Beh.frist | Ant beh | Beh.frist | Ant beh | Beh.frist | Ant beh | Beh.frist | Ant beh | Beh.frist | | | |
| Pyretroid/Pyretin | S.fugllarver, jordloppe, kålgallmygg, tege, M.fl. Overnevnte + rapsglansb | Karate 5 CS | Ja | 2 | 14 dg | 2 | 14 dg | 2 | 14 dg | 1 | 14 dg | | 2 | 14 dg | | 2 | 14 dg | 30 m | | | |
| | | Decis Mega | Nei | 3 | 7 dg | 2 | 14 dg | 3 | 7 dg | 3 | 7 dg | 3 | 7 dg | 3 | 7 dg | | 3 | 7 dg | 30 m | | |
| | | Mavrik vita / Evure Neo | Nei | | | 1 | 7 dg | 1 | 7 dg | 1 | 7 dg | | 1 | 7 dg | | | | | 20 m | | |
| Systemiske | Bladlus, kålgallmygg m.fl, kålmøll (Se på PVplan) | Mospilan | Nei | | | 1 | 14 dg | 1 | 7 dg | 1 | 7 dg | | 1 | 14 dg | | | | 10m | 10 m | | |
| | | Movento SC 100 | Ja | | Minor use | 2 | 3 dg | 2 | 3 dg | 2 | 3 dg | 2 | 3 dg | 2 | 3 dg | 2 | 3 dg | 3 | 21 dg | 5 m | |
| | | Teppeki (bladlu) | Nei | | Minor use | | | | | | | | Minor use | | | | | | 3 m | | |
| ANDRE | kålflue | Conserve | | | Off label | Off label | Off label | Off label | Off label | Off label | Off label | Off label | Off label | Off label | Off label | Off label | Off label | 10 m | | | |
| | Kålmøll, m.fl og trips | Conserve | Ja | | Off label | Off label | Off label | Off label | Off label | Off label | Off label | Off label | Off label | Off label | Off label | Off label | Off label | 10 m | | | |
| | Sommerfugl larver | Turex 50WG | Ja | 3 | 2 dg | 3 | 2 dg | 3 | 2 dg | 3 | 2 dg | 3 | 2 dg | 3 | 2 dg | 3 | 2 dg | 3 m | | | |

Soppmidler oppal i kålvekster sesong 2024

| Soppmiddel | Kålrot | Hodekål | Blomkål | Brokkoli | kinakål | Rosenkål | Grønnkål | Sykdom |
|----------------------------------|--------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---|
| Previcur Energy (15.03.25) | | X | X | X | X | X | | Kålbladskimmel, Algesopp |
| Amistar (31.12.25) | X | X | X | X | X | X | X | Kålbladskimmel, skulpesopp, bladflekke) |

Soppmidler i kålvekster sesong 2024

| Soppmiddel | Kålrot | Hodekål | Blomkål | Brokkoli | kinakål | Rosenkål | Grønnkål | Nepe | Sykdom |
|------------------------------|--------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|------|--|
| Amistar (31.12.25) | X | X | X | X | X | X | X | X | Ringfleck, Storknolla, kålbladsk, skulpesopper |
| Signum (30.01.25) | X | X | X | X | X | X | X | X | Skulpesopp, gråfleck, ringfleck, mjøldogg |
| Thiovit Jet (31.12.24) | X | X | X | | | X | X | X | Mjøldogg |
| Toppas 100 (31.12.24) | X | | | | | | | | Mjøldogg |
| Luna Privilege (31.12.25) | X | | | | X | | | | Bladfleck |

Sprøyting ved lave temperatur/ Varme perioder:

- **Bladherbicider:** Gir beste resultater i 10-20 C og ved høy luftfuktighet, virker best på saftspente blader, tidlig morgen eller kveld og ikke i solskinn.
- **Jordherbicid:** Det viktigste er jordfuktighet, det er bedre å sprøyte etter nedbør enn før nedbør. Dersom det kommer mer enn 20mm nedbør etter sprøyting og rett før oppspiring kan boxer og centium svi kulturplantene, og høyest risiko er på lett jordarter med høyste doser.
- **Pyretroider:** Mister effekt når temperaturen kommer over 20 c, er det behov for en behandling så sprøyter på ettermiddag/kveld for å få god nok virkning

- Takk for oppmerksomhet!

- Spørsmål??